

S welkom in de wereld van Sauna



sauna's voor binnen ■
buitensauna's ■
accessoires ■

Sauna

van basic tot design , voor binnen en buiten ,
in standaarduitvoering of maatwerk , als traditionele sauna
of in combi uitvoering , in elementen of massieve balken , ...

in al zijn vormen

sauna's voor binnen 3

- basic line 4
- premium line 6
- karat line 8
- brillant line 10
- design line 12

buitensauna's 15

accessoires 18



sauna's voor **binnen**



rustgevende
warmte


De sauna als weldoener is reeds van in de oudheid gekend. We weten dat de sauna zorgt voor een ontgiftiging, een versterking van ons afweersysteem en een goede cardiovasculaire werking. Geniet dus zonder zorgen van deze weldoende warmte.

basicline



De BASIC lijn is de instap versie van onze binnensauna's. Deze sauna's zijn vervaardigd uit verschillende wand- en dakelementen. Deze elementen bestaan uit een kader met isolatie, bezet met planchetten in polair dennenhout.





A OPBOUW

1. vloerkader uit massief hout

2. muur- en dakelementen

- kader: 45 mm dik
- planchetten aan de binnenkant en aan de buitenkant, 12,5 mm dik, hoogwaardig polair dennenhout, A-sortering
- isolatie: minerwaaol 40 mm dik met aluminium dampscherm
- totale dikte van de wand: 70 mm

3. deur:

- doorgang: 53 cm x 175 cm
- houten deur bezet met planchetten
- isolatie: mineraalwol 40 mm dik
- venster in dubbel glas: 25 cm x 118 cm

4. banken:

- banken uit hoogwaardig abachi hout
- breedte: 53 cm
- abachi latten van 9 cm breed, 2,5 cm dik
- 2 niveaus

5. ventilatie:

- ventilatiegrijs voor inlaat onder de oven en ventilatiegrijs voor uitlaat onder de banken

6. oven:

- dubbelwandige inox oven met grote steenkorf uit Finland
- bediening op de oven
- vermogen: 3 kW - 4,5 kW - 6 kW

7. verlichting:

- armatuur uit keramisch materiaal, met gloeilamp van 40 W, 230 V

8. toebehoren:

- BASIS set: kuipje en lepel, thermo-hygrometer, zandloper
- instaprooster in abachi hout
- 2 hoofdsteunen in abachi hout
- oven scherm in abachi hout
- verlichtingsscherm in abachi hout

B AFMETINGEN

De sauna's hebben een totale hoogte van 198 cm maar kunnen verlaagd worden tot 194 cm

Verkrijgbare modellen (zie plannen ▲)

- a. 2.01 x 1.39 m
- b. 2.01 x 1.65 m
- c. 2.01 x 1.74 m
- d. 2.01 x 2.01 m

C LEVERING EN PLAATSING

De sauna wordt op een pallet aangeleverd of kan door ons gemonteerd worden.



premiumline



De PREMIUM lijn is onze tweede lijn van binnensauna's en worden gebouwd uit wand- en dakelementen. De elementen worden met een uniek clipsysteem aan elkaar gevoegd. De Premium lijn is verkrijgbaar in standaard uitvoering of op maat en dit als vierhoek of vijfhoek.



A OPBOUW

1. vloerkader uit massief hout

2. muur- en dakelementen

- kader: 50 mm dik
- planchetten aan de binnenkant en aan de buitenkant, 15 mm dik, hoogwaardig polair dennenhout, A-sortering
- isolatie: mineraalwol 50 mm dik met aluminium dampscherm
- totale dikte van de wand: 77 mm

3. deur:

- glazen deur in veiligheidsglas 8 mm
- glasplaat: 55 cm x 176,5 cm
- glaskleur: brons rookglas of helder glas

4. banken:

- banken uit hoogwaardig abachi hout
- breedte: 61 cm
- abachi latten van 9 cm breed, 2,5 cm dik
- 2 niveaus (afhankelijk van het model is de onderste bank verschuifbaar)

5. ventilatie:

- ventilatiegitter voor inlaat onder de oven en ventilatiegitter voor uitlaat onder de banken

6. oven:

- dubbelwandige inox oven met grote steenkorf uit Finland
- bediening op de saunawand
- vermogen: 4,5 kW – 6 kW – 8 kW – 9 kW

7. verlichting:

- armatuur uit keramisch materiaal, met gloeilamp van 40 W, 230 V

8. toebehoren:

- LUXE set: kuipje en lepel, thermo-hygrometer, zandloper
- instaprooster in abachi hout
- 2 hoofdsteunen in abachi hout
- ovenscherm in abachi hout
- verlichtingsscherm in abachi hout

9. rugsteunen:

- de rugsteunen worden vervaardigd uit abachi hout, dit om ervoor te zorgen dat de muren niet vervuild worden en de temperatuuroverdracht minder is.

10. zichtlatten:

- de opening tussen de banken van het eerste en tweede niveau wordt dicht gemaakt met abachi hout. Dit zorgt voor een design.

B AFMETINGEN

1. standaard afmetingen: zie tabel ▼

2. op maat:

- andere afmeting (lengte of breedte)
- onder schuin dak
- venster
- ...

C LEVERING EN PLAATSING

De sauna wordt op een pallet aangeleverd of kan door ons gemonteerd worden.



- oven 4,5 kW ■
- oven 6 kW ■
- oven 8 kW ■
- oven 9 kW ■
- oven 10,5 kW ■

		breedte												
		2 banken				3 banken								
hoogte:	buiten afm. 2,00 m	1,66	1,75	1,83	1,92	2,00	2,09	2,17	2,26	2,34	2,43	2,51	2,60	2,68
	binnen afm. 1,93 m	1,51	1,60	1,68	1,77	1,85	1,94	2,02	2,11	2,19	2,28	2,36	2,45	2,53
diepte	1,66	1,51												
	1,75	1,60												
	1,83	1,68												
	1,92	1,77												
	2,00	1,85												
	2,09	1,94												
	2,17	2,02												
	2,26	2,11												
	2,34	2,19												
	2,43	2,28												
2,51	2,36													
2,60	2,45													
2,68	2,53													

karatline



De KARAT lijn is vervaardigd uit massief hout in volle lengtes. De balken zijn 58 mm dik, voorzien van een dubbele tand-groef. De hoeken zijn afgewerkt ofwel als kruisverbinding ofwel met een hoekprofiel.







1. draaistang met spiraalveren, 2 stuks per wand zorgen voor een perfecte dichting

2. dubbele tand en groef zorgt voor een uitzonderlijke sterkte en lage energiekost

3. hoekverbinding in kruisvorm

4. hoekverbinding met hoekprofiel



A OPBOUW

1. vloerkader:

het vloerkader wordt gevormd door de onderste laag balken van de sauna, voorzien van uitsparingen om de draadstangen te kunnen aanspannen.

2. wanden en dak

- de wanden bestaan uit massieve balken van hoogwaardig polair dennenhout
- iedere wand is voorzien van 2 draadstangen met spiraalveren. Dit uniek systeem zorgt voor een perfecte dichting van de wanden
- het dak bestaat uit elementen, voorzien van isolatie (40 mm). De dikte van het plafond bedraagt 15 cm

3. deur :

- glazen deur in veiligheidsglas 8 mm, rechthoekig of in boogvorm (optioneel)
- glasplaat: 55 cm x 176,5 cm
- glaskleur: brons rookglas of helder glas

venster (optioneel)

- glazen venster (optioneel) in veiligheidsglas 8mm, rechthoekig (420 x 750 mm of 420 x 920 mm) of in boogvorm (420 x 920 mm)
- glaskleur: brons rookglas of helder glas

4. banken:

- banken uit hoogwaardig abachi hout
- breedte: 60 cm
- abachi latten van 9 cm breed, 2,5 cm dik
- 2 niveaus (afhankelijk van het model is de onderste bank verschuifbaar)

5. verluchting:

- verluchtingsrooster voor inlaat onder de oven en verluchtingsrooster voor uitlaat onder de banken

6. oven:

- dubbelwandige inox oven met grote steenkorf uit Finland
- bediening op de saunawand
- vermogen: 4.5 kW – 6 kW – 8 kW – 9 kW

7. verlichting:

- armatuur uit keramisch materiaal, met gloeilamp van 40 W, 230 V

8. toebehoren:

- LUXE set: kuipje en lepel, thermo-hygrometer, zandloper
- instaprooster in abachi hout

- 2 hoofdsteunen in abachi hout
- avenscherm in abachi hout
- verlichtingsscherm in abachi hout

9. rugsteunen:

- de rugsteunen worden vervaardigd uit abachi hout, dit om ervoor te zorgen dat de muren niet vervuild worden en de temperatuuroverdracht minder is.

10. zichtlatten:

- de opening tussen de banken van het eerste en tweede niveau wordt dicht gemaakt met abachi hout. Dit zorgt voor een fraai design.

B AFMETINGEN

1. kruisverbinding: zie tabel ▼

2. hoekprofiel: zie tabel ▼

C LEVERING EN PLAATSING

De sauna wordt op een pallet aangeleverd of kan door ons gemonteerd worden.

		breedte								
		2 banken			3 banken					
buiten afm. 2,00 m	hoogte:	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
	binnen afm. 1,93 m	1,53	1,63	1,73	1,83	1,93	2,03	2,13	2,23	2,33
diepte	1,80	1,53								
	1,90	1,63								
	2,00	1,73								
	2,10	1,83								
	2,20	1,93								
	2,30	2,03								
	2,40	2,13								
2,50	2,23									
2,60	2,33									

- oven 6 kW
- oven 8 kW
- oven 9 kW

afmetingen kruisverbinding

		breedte								
		2 banken		3 banken						
buiten afm. 2,00 m	hoogte:	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
	binnen afm. 1,93 m	1,67	1,77	1,87	1,97	2,07	2,17	2,27	2,37	2,47
diepte	1,80	1,67								
	1,90	1,77								
	2,00	1,87								
	2,10	1,97								
	2,20	2,07								
	2,30	2,17								
	2,40	2,27								
	2,50	2,37								
	2,60	2,47								

afmetingen hoekprofiel

brillantline



De BRILLANT lijn is de exclusieve versie uit het gamma balkensauna's. Ze zijn vervaardigd uit massieve balken in een voorgevormd kader. Dit zorgt voor een bijzondere uitstraling. De balken zijn 58 mm dik, en zijn voorzien van een perfecte verbinding in de hoeken.



1. dakrand ▲

2. perfecte verbinding in de hoeken

3. dubbele tand en groef zorgt voor een uitzonderlijke sterkte en lage energiekost

A OPBOUW

1. wanden en dak

- de wanden bestaan uit massieve balken van hoogwaardig polair dennenhout
- iedere wand is voorzien van 2 draadstangen met spiraalveren. Dit uniek systeem zorgt voor een perfecte dichting van de wanden
- het dak bestaat uit elementen van massieve balken.

2. deur :

- glazen deur in veiligheidsglas 8 mm, rechthoekig of in boogvorm (optioneel)
- glasplaat: 55 cm x 176.5 cm
- glaskleur: brons rookglas of helder glas venster (optioneel)
- glazen venster (optioneel) in veiligheidsglas 8mm, rechthoekig (420 x 750 mm of 420 x 920 mm) of in boogvorm ((420 x 920 mm)
- glaskleur: brons rookglas of helder glas

3. banken:

- banken uit hoogwaardig abachi hout
- breedte: 60 cm
- abachi latten van 9 cm breed, 2,5 cm dik
- 2 niveaus (afhankelijk van het model is de onderste bank verschuifbaar)

4. ventilatie:

- ventilatiegrootte voor inlaat onder de oven en ventilatiegrootte voor uitlaat onder de banken

5. oven:

- dubbelwandige inox oven met grote steenkorf uit Finland
- bediening op de saunawand
- vermogen: 4,5 kW - 6 kW - 8 kW - 9 kW

6. verlichting:

- armatuur uit keramisch materiaal, met gloeilamp van 40 W, 230 V

7. toebehoren:

- LUXE set: kuipje en lepel, thermo-hygrometer, zandloper
- instaprooster in abachi hout
- 2 hoofdsteunen in abachi hout

- ovenscherm in abachi hout
- verlichtingsscherm in abachi hout

8. rugsteunen:

- de rugsteunen worden vervaardigd uit abachi hout, dit om ervoor te zorgen dat de muren niet vervuild worden en de temperatuuroverdracht minder is.

9. zichtlatten:

- de opening tussen de banken van het eerste en tweede niveau wordt dicht gemaakt met abachi hout. Dit zorgt voor een fraai design.

B AFMETINGEN

zie tabel ▼

C LEVERING EN PLAATSING

De sauna wordt op een pallet aangeleverd of kan door ons gemonteerd worden.




- oven 6 kW ■
- oven 7,5 kW ■
- oven 9 kW ■

hoogte:		breedte								
		2 banken		3 banken						
buiten afm. 2,00 m		1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
binnen afm. 1,93 m		1,68	1,78	1,88	1,98	2,08	2,18	2,28	2,38	2,48
diepte	1,80	1,68								
	1,90	1,78								
	2,00	1,88								
	2,10	1,98								
	2,20	2,08								
	2,30	2,18								
	2,40	2,28								
	2,50	2,38								
2,60	2,48									

designline

VARIO

Deze elementsauna's zijn zodanig opgebouwd zodat de buitenkant in verschillende uitvoeringen kan worden verkregen. De binnenzijde is in Hemlock, Ceder of Espenhout. De afmetingen zijn standaard of op maat. Talrijke toebehoren zijn verkrijgbaar: LED-verlichting, infrarood, luidsprekers, ...




1




3



2



4



5

- 1, sauna in Espenhout met erker in hout-grijstinten
- 2, sauna in Cederhout met gebogen glaswand, zijpanelen in Deco of spiegel
- 3, sauna in Hemlock, verlakte buitenwand met ingebouwde verlichting
- 4, sauna gecombineerd met IR folie in Cederuitvoering
- 5, sauna gecombineerd met IR stralers in Cederuitvoering

MODERN

designline

Deze elementsauna's met eigentijdse look zijn verkrijgbaar in verschillende buitenafwerkingen. De binnenkant wordt uitgevoerd in Espen hout, de banken in Abachi.

Afmetingen:

- standaard: 180 x 200
210 x 200
250 x 200
- op maat



2

- 1, Deze sauna in uitvoering met combinatie van hout en lakafwerking
- 2, Dit afgeronde design als een aparte entiteit in uw interieur
- 3, Deze design saune met horizontale lijnen zorgt voor een optische vergroting



designline

INTEGRATED



Deze elementsauna's integreren zich volledig in uw interieur, ze worden volledig op maat gemaakt. De buitenafwerking kan volledig in de materialen van uw interieur. Bij deze lijn geldt: "de sky the limit".

Toebehoren: infrarood, ledverlichting, muziek, sterrenhemel, ...



buitensauna's



De natuur ...
als bron van rust


Afkoeling is één van de hoekstenen van de saunacultus. Buitenlucht zorgt voor de beste afkoeling. Gebruik daarom de natuur als weldoener.

buitensauna's



Wanneer de tuin de mogelijkheid biedt om u een eiland van weldoening te verschaffen, een oord van warmte in koude dagen, dan kan u het best opteren voor een buitensauna. Onze buitensauna's zijn in alle afmetingen en uitvoeringen te verkrijgen.





accessoires



Basisset

- emmer + lepel
- zandloper
- thermo -en hygrometer



Luxeset

- emmer + lepel
- zandloper
- thermo -en hygrometer



Lichtschermin standaard



Lichtschermin luxe



Verlichtingsarmatuur keramisch 40 Watt



Verlichtingsarmatuur LED-plafondarmatuur



Ovenschermin



Rugsteun




Hoofdsteun standaard




Hoofdsteun ergonomisch




Rooster



Deurknoppen hout - hout



Deurknoppen hout - glas



Brilhouders



Deuren

- glazen deuren
- houten deuren
- houten deuren met glas



Geuren



Scrubzout



Opgietpotje



Abachi banken



Kapstok



Instaproosters - klein - groot



Oven

droge sauna met knoppen op de oven
3kW - 4,5kW - 6kW



Oven

droge sauna (aparte bediening)
3kW - 4,5kW - 6kW - 8kW - 9kW



Oven

biosauna (aparte bediening)
3kW - 4,5kW - 6kW - 8kW - 9kW



Bediening

droge sauna
analoog AS21



Bediening

droge sauna
analoog AS21-15



Bediening

biosauna
analoog AS24



Bediening

droge sauna
digitaal CV41



Bediening

biosauna
digitaal CK41



Bediening

biosauna + infrarood
digitaal CSI



Voeler

bankvoeler temperatuur
FII



Voeler

bankvoeler temperatuur
+ vochtigheid
FTSII



Vermogenblokken

tot 18kW (3N400)
type S2-18



Vermogenblokken

tot 30kW (3N400)
type S2-30



Stenen

gewoon



Stenen

gezichten



Douche in hout met gebogen
glazen deuren



Dompelton in Kambala



Kantelemmer



Wasbakje met ophangplankje



Wasbakje op voet

welkom in de wereld van

Sauna

